

Cultivares De Oliveira

Cultivares de Oliveira: Cobrançosa

19 Agosto, 2018



Cordeiro, A.M.; Calado, M.L.; Morais, N.; Miranda, A. & Carvalho, M.T.

INRB / L-INIA / URGEMP

Para saber o que são cookies e como são usados nos nossos sites, por favor, leia a política de cookies. Se quiser desativar os cookies neste dispositivo, por favor, veja na nossa página de informação sobre a política de cookies o capítulo "4. Como Gerir Cookies". Optando pela desativação, algumas partes do nosso site poderão não funcionar corretamente. Ao fechar esta mensagem, e exceto se tiver desativado os cookies, concorda com o seu uso neste dispositivo, de acordo com a política de cookies.

Sinónimias reconhecidas: Quebrançosa, Salgueira.

Disseminação: Trás-os-Montes, Ribatejo, Beira Alta e Alentejo.

Divulgação actual da variedade: Azeite e conserva em verde.

Descrição Agronómica e Económica

- Cultivar muito produtiva e regular. Entrada em produção média. Azeitona de peso médio (± 4 g); endocarpo de peso alto (0,45-0,7 g). Relação polpa/caroço média.

- Baixa resistência do fruto ao desprendimento e queda natural reduzida.

- Alta capacidade de propagação por estaca semi-lenhosa (> 70%).

- Início plena floração (na região de Elvas e ano médio): 9 de Maio; duração média da floração: 16 dias.

- Maturação média (2ª quinzena de Novembro – Elvas).

- Cultivar adaptada à colheita mecânica com vibrador.

- Tolerante ao frio e aos solos calcários e alcalinos. Susceptível à seca e salinidade.

- Média incidência de mosca, de olho de pavão e de tuberculose e baixa incidência de gafa.

- Médio rendimento em azeite (18-22%) e de mediana riqueza em ácido linoleico.

- Cultivar incluída nas DOP “Azeites de Trás-os-Montes”, “Azeites da Beira Alta”, “Azeites do Norte Alentejano” e “Azeites do Alentejo Interior”.



Para saber o que são cookies e como são usados nos nossos sites, por favor, leia a política de cookies. Se quiser desativar os cookies neste dispositivo, por favor, veja na nossa página de informação sobre a política de cookies o capítulo “4. Como Gerir Cookies”. Optando pela desativação, algumas partes do nosso site poderão não funcionar corretamente. Ao fechar esta mensagem, e exceto se tiver desativado os cookies, concorda com o seu uso neste dispositivo, de acordo com a política de cookies.

ÁRVORE: Vigor médio, arborescência média, porte aberto e entre-nós médios.

FOLHA: Forma elíptico-lanceolada, largura e comprimento médio e curvatura do limbo plana.

INFLORESCÊNCIA: Comprimento curto e nº de flores/inflorescência médio (18-25 flores).

FRUTO: Forma ovóide e assimétrica; diâmetro transversal máximo ao centro; ápice arredondado e base truncada; mamilo presente; lentículas abundantes e pequenas; início de viragem no ápice e arroxeadado em plena maturação.

ENDOCARPO: Forma elíptica, ligeiramente assimétrico na posição A e simétrico na posição B; diâmetro transversal máximo ao centro; ápice e base agudos; superfície rugosa; sulcos agrupados junto da linha de sutura (< 7); ápice com mucrão.

Caracterização Molecular

Pedro Fevereiro, ITQB / FC-UL

Locus/Microsatélite	GAPU101	(GA) ₈ (G) ₃ (AG) ₃	GAPU103A	(TC) ₂₆	GAPU71B	GA(AG) ₆ (AAG) ₈	UDO99-028	(CA) ₂₃ (TA) ₃	EMO3	(CA) ₇
1º/2º alelo	1º alelo	2º alelo	1º alelo	2º alelo	1º alelo	2º alelo	1º alelo	2º alelo	1º alelo	2º alelo
Massa Molecular	192	218	136	136	122	141	149	149	209	213
Locus/Microsatélite	DCA15	(CA) ₃ G(AC) ₁₄	DCA18	(CA) ₄ CT(CA) ₃ (GA) ₁₉	DCA3	(GA) ₁₉	DCA9	(GA) ₂₃	PA(GA)5	(GA) ₁₂
1º/2º alelo	1º alelo	2º alelo	1º alelo	2º alelo	1º alelo	2º alelo	1º alelo	2º alelo	1º alelo	2º alelo
Massa Molecular	244	255	169	180	238	252	117	127	117	127



**Cultivares de Oliveira:
Carrasquenha**



**Castas de Portugal: Touriga
Franca**

Para saber o que são cookies e como são usados nos nossos sites, por favor, leia a política de cookies. Se quiser desativar os cookies neste dispositivo, por favor, veja na nossa página de informação sobre a política de cookies o capítulo "4. Como Gerir Cookies". Optando pela desativação, algumas partes do nosso site poderão não funcionar corretamente. Ao fechar esta mensagem, e exceto se tiver desativado os cookies, concorda com o seu uso neste dispositivo, de acordo com a política de cookies.

OK

Ler Mais



Castas de Portugal: Touriga Nacional



Castas de Portugal: Tinta Cão



Cultivares De Oliveira
Cultivares de Oliveira:
Borrenta



Castas De Portugal
Castas de Portugal: Tinta
Miúda



Cultivares De Oliveira
Cultivares de Oliveira:
Blanqueta



Cultivares De Oliveira
Cultivares de Oliveira: Bico de
Corvo

VIDA RURAL

AGRICULTAR
O BLOGUE DA AGRICULTURA

Queremos ou não?

ADP
FERTILIZANTES

Fertilizantes com futuro

ADP NERGETIC

DYNAMIC S+ 

Único com azoto
nitrico e amoniacal
totalmente protegido



VINITECH
SIFEL

20 - 22
NOVEMBRO
2018
BORDEAUX

Para saber o que são cookies e como são usados nos nossos sites, por favor, leia a política de cookies. Se quiser desativar os cookies neste dispositivo, por favor, veja na nossa página de informação sobre a política de cookies o capítulo "4. Como Gerir Cookies". Optando pela desativação, algumas partes do nosso site poderão não funcionar corretamente. Ao fechar esta mensagem, e exceto se tiver desativado os cookies, concorda com o seu uso neste dispositivo, de acordo com a política de cookies.



Últimas Notícias



Setor agrícola moçambicano em rota de crescimento



Governo tem 4,5 M€ para estabilização do...



50 milhões de toneladas de fruta e legumes...



Portugueses criam robot para limpar a floresta



Sistema de Informação de Mercados Agrícolas tem...

Para saber o que são cookies e como são usados nos nossos sites, por favor, leia a política de cookies. Se quiser desativar os cookies neste dispositivo, por favor, veja na nossa página de informação sobre a política de cookies o capítulo "4. Como Gerir Cookies". Optando pela desativação, algumas partes do nosso site poderão não funcionar corretamente. Ao fechar esta mensagem, e exceto se tiver desativado os cookies, concorda com o seu uso neste dispositivo, de acordo com a política de cookies.

Mais Lidas



Paulownia: uma boa alternativa para a nossa floresta?



O regresso do negócio da lã...Merino



Já conhece a paulownia?



'Projeto Tejo' quer um Alqueva para o...



Conheça o produtor que trata os sobreiros como...

Links

[Agricultura](#)
[Pecuária](#)
[Floresta](#)
[Hortofrutícolas](#)
[Agroindústria](#)
[Vinha e Vinho](#)
[Cereais](#)
[Regadio](#)
[Tecnologia e Máquinas Agrícolas](#)
[Financiamento](#)

[Contactos](#)
[Newsletter](#)
[Ficha Técnica](#)
[Perfil Editorial](#)
[Assinaturas](#)
[Publicidade](#)
[Política de Privacidade](#)

® IFE by Abilways



Revistas do Grupo

Para saber o que são cookies e como são usados nos nossos sites, por favor, leia a política de cookies. Se quiser desativar os cookies neste dispositivo, por favor, veja na nossa página de informação sobre a política de cookies o capítulo "4. Como Gerir Cookies". Optando pela desativação, algumas partes do nosso site poderão não funcionar corretamente. Ao fechar esta mensagem, e exceto se tiver desativado os cookies, concorda com o seu uso neste dispositivo, de acordo com a política de cookies.

Copyright © 2018 Vida Rural. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvido por **IBERWEB**

Para saber o que são cookies e como são usados nos nossos sites, por favor, leia a política de cookies. Se quiser desativar os cookies neste dispositivo, por favor, veja na nossa página de informação sobre a política de cookies o capítulo "4. Como Gerir Cookies". Optando pela desativação, algumas partes do nosso site poderão não funcionar corretamente. Ao fechar esta mensagem, e exceto se tiver desativado os cookies, concorda com o seu uso neste dispositivo, de acordo com a política de cookies.